

# Perfekt aufgestellt.

Mit unseren Geräten zum  
Heben, Kippen, Transportieren.



Transportgeräte

# Tischlein streck dich.

Hubtisch Pegasus HTK Klein.



## Die Vorteile

- Perfekt für flexible Einsätze und dank des Fußpedals auf Wunschhöhe einstellbar.
- Bis zu 300 kg Aufnahmekapazität durch besonders stabile Blechplatte.
- Top-Handling über die vier belastbaren Polyamid-Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.
- Inklusive Sicherung gegen ein Absacken des Tisches.

**CHF 1'900.--**

exkl. MwSt. ab Herisau

## Technische Daten

<b>Traglast</b>	300 kg
<b>Nutzhub</b>	610 mm
<b>Bauhöhe</b>	400 mm
<b>Rahmen</b>	970 x 590 mm
<b>Gesamthöhe</b>	1.010 mm
<b>Gewicht</b>	85 kg

# Göttlich groß.

Hubtisch Zeus HTG.



## Die Vorteile

- Große und gleichzeitig mobile Werkbank.
- Individuell auf Wunschhöhe einstellbar.
- Bestückbar mit jeder gewünschten Arbeitsplatte.
- Erstklassiges Handling über vier stabile Polyamid-Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.
- Inklusive Sicherung gegen ein Absacken des Tisches.

<b>Traglast</b>	300 kg
<b>Nutzhub</b>	610 mm
<b>Bauhöhe</b>	400 mm
<b>Rahmen</b>	1.900 x 740 mm
<b>Gesamthöhe</b>	1.010 mm
<b>Gewicht</b>	195 kg

Ohne Platte CHF 3'300.--  
Mit Buchenplatte CHF 3'900.--  
Mit Buchenlochplatte CHF 3'975.--  
exkl. MwSt. ab Herisau

### Klemmzwinge

Zur Werkstückfixierung von oben

Mit Rasterbolzen.

3808

Verstellbar bis 200 mm Werkstückdicke. 360° schwenkbar

CHF 97.00



### Anschlagzapfen rund

Zapfen ø 40/22 mm, 40 mm lang  
Aus Kunststoff POM schwarz.

3810

CHF 28.00



### Schnellspanner mit Winkelgetriebe

Verstellhub: 130 mm  
Druckplatte: 100 x 78 mm

3807

Mit 2 Rasterbolzen.

CHF 456.00



### Spannzwinge

Spannzapfen mit Gewindespindel und Druckstück.

3809

CHF 76.00



### Einzelwiderlager

mit Rasterbolzen und Sicherungsstecker.

3811

CHF 90.00



# Entspannt ablegen.

Regalwagen Varioflex.



## Die Vorteile

- Zum flexiblen und schonenden Ablegen von lackierten Werkstücken.
- Vier Lenkrollen zum Transport der Werkstücke.
- Verstellbare, stabile Rohrrahmenkonstruktion (200 bis 2000 mm).
- Aufnahmekapazität von bis zu 400 kg.
- Steckbare Auflagerohre, die sich wahlweise herausnehmen und rückseitig wieder einsetzen lassen.
- Besonders platzsparend, da bei Nichtgebrauch zusammenklappbar.
- Optionales Zubehör: Kunststoffummantelte Auflagerohre, Zusatzrechen.

**ab CHF 1'170.--**

exkl. MwSt. ab Herisau

Länge	200 - 2000 mm
Tiefe	870 - 1180 mm
Höhe	1855 mm
Auflagerohrlänge ausgezogen bis	650 mm 1150 mm
Lichtes Zwischenmaß der Rohre	70 mm
Tragkraft	400 kg

# Platz da!

Regalwagen Eco Flex.

